

## Hierarchie der Borreliose-Symptome von 1625 Patienten

97,72%	Erschöpfung, Leistungsverlust, fehlende Ausdauer/Kondition	
95,88%	Symptome in Schüben mit symptomarmen Intervallen in individuell unterschiedlicher Länge	
92,68%	Schlafstörungen (zu viel bzw. zu wenig) (schlechtes Ein- und Durchschlafen)	
92,43%	Rücken- und Schulterschmerzen	
92,06%	Konzentrations-, Denk-, Wahrnehmungs- oder Orientierungsstörung	
91,14%	Kopf- und Nackenschmerzen mit Steifigkeit	
91,08%	muskelkaterähnliche Gefühle ohne vorherige Belastung	
90,71%	Brennen, Stechen, Kribbeln an unterschiedlichen Körperstellen	
90,40%	situationsunangemessenes Frieren oder Schwitzen, verändertes Temperaturempfinden	
88,06%	Gelenkschmerz/-schwellung Arme/Hände/Finger	
87,88%	Wortfindungsstörung	
87,75%	Gelenkschmerz/-schwellung Beine/Füße	
85,66%	Herz-Kreislaufsymptome z.B. Blutdrucksteigerungen, Herzrhythmusstörungen, Herzklopfen	
83,26%	Magen/Darmsymptome	
83,02%	Schwindel	
82,58%	nächtliches Schwitzen	
82,58%	Kurzatmigkeit und Atemnot bei nur geringer Belastung	
82,40%	Sehstörungen, Schleier/Schlieresehen, entzündliche Augenveränderungen	
82,22%	Gang und Greifunsicherheit	
80,49%	"Nebel" im Kopf / demenzähnliche Symptome	
79,94%	Störungen der Feinmotorik/Koordinationsstörungen	
79,75%	Taubheitsgefühle / Lähmungserscheinungen	
79,57%	Hautsymptome - Juckreiz, Veränderungen etc.	
76,62%	Blasen - und sexuelle Funktionsstörung	
75,51%	nächtlichen Harndrang	
75,14%	Hörstörungen, Pfeifen oder Rauschen oder Brummen, Tinnitus	
73,91%	psychiatrische Symptome	
72,74%	plötzliche Gewichtsveränderungen Zu-/Abnahme ohne Änderung der Ernährung	
67,26%	Atemwegsinfekte	
57,48%	Haarausfall	